



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ที่ นบ. ๕๒๗๐๓/๑๙๕ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง นายบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้รับหนังสือ อำเภอขามทะเลสอ ด่วนที่สุด ที่ นบ. ๐๐๒๓.๙/๑ ๓๙๑๖ เรื่อง นายบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)
จากผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ในระยะแรก (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ที่ได้รับ^๑
รายงานจากจังหวัด พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การ
ติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย
โดยการติดตั้งบ่ออดักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบของ อปท. โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในสังกัด อปท. ยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร นั้น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่ออดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชน ซึ่ง^๒
เป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.
ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ วรรค (๓) จึงขอให้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย^๓
โดยการติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. ขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/
ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการ
ติดตั้งบ่ออดักไขมันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อย ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลลงบูรณาการ สร้างแรงจูงใจแก่ร้านอาหาร ตลาด
และโรงเรมในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ตระหนักรถึงความสำคัญในการติดตั้งบ่ออดักไขมัน^๔
ในพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่ออดักไขมันและการนำไปใช้
ประโยชน์ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

ข้อเสนอแนะ

๑. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้ดำเนินการตามหนังสืออำเภอขามทะเลสอที่อ้างถึง ข้อ ๑ การออกเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของเทศบาลตำบลขามทะเลสอแล้วและได้รายงานให้อำเภอฯ ทราบเรียบร้อยแล้ว

๒. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ ได้รายงานการติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลขามทะเลสอ เรียบร้อยแล้ว

๓. เพื่อเป็นการระหว่างนักถึงความสำคัญในการติดตั้งบ่อดักไขมันในพื้นที่ ตามหนังสือสั่งการให้ประชาชนสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน จึงเห็นควรแจ้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายปัณณทัต นอชุนทด)


ผู้อำนวยการกองช่าง


เรียน ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ¹
เพื่อโปรดพิจารณา / ททบ.

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ
เพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวปินชาภิธร เรืองฤทธิ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
(นายสุรเดช เด่นวงศ์)
ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ


(นายมาโนช มະลิขาว)
นายกเทศมนตรีตำบลขามทะเลสอ



เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสีย ปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอขามทะเลสาบ ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๙/๒ ๓๓๐๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
สั่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๙/๒ ๖๐๒๔
ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชด

ตามที่อำเภอขามทะเลอีดีแจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด นั้น

อำเภอขามทะเลสอได้รับแจ้งจากจังหวัดนราธิวาสเมื่อว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แจ้งว่า เนื่องจากครบกำหนดการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตัก^๑
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก เวลา ๑๕๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) จากผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ในระยะแรก ที่ได้รับการรายงานจาก
จังหวัด พบร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตัก^๑
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการ
ติดตั้งบ่อตักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีความตื้บหน้าการดำเนินการน้อยกว่า
ที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไป^๒
อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) จึงแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดำเนินการตามแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดย
การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง (วันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.koratdla.go.th

จงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

□ - เนื้อเดือนที่รำพูด/พูดเรื่อง

ນີ້ກ່ອງຈະ ແລ້ວ ນີ້ຍາຍເຫັນເດືອນທີ່ໄດ້ກຳປົກມາດີເຊີ້ມ
ໂດຍຕີດຕັ້ງ ພົບຕິດໃນສິນ ທີ່ຕີດຕັ້ງ ປັດຈຸບັນຕອງຮັບອານວ.
ຂະໜາກວ່າ (ມີເນັ້ນ ດ.ລ. ๖๖-၃၇ ດ.ລ. ๖๖)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัณฑ์ทิพย์ เว่องฤทธิ์)
รองปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖

(ນາງສາວຄຸມຮ່ວມ ບໍລະຍົມຕິດຕິ)

เจ้าหน้าที่ราชการต่างประเทศในประเทศไทย

ଟୋର ଉତ୍ସବଙ୍କ ଅନେକ

(นางสาวอรุณรัตน์ มีโนน)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการห้องแม่ครัว

(นายสุรเดช เก่งวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

(นายปัณณ์ พัฒนาทก)
ผู้อำนวยการโรงเรียนชั้นอนุบาล
เทศบาลตำบลขามทะเลส่วน

(นายมาโนช มะลิข้าว)
นายกเทศมนตรีตำบลสามแหําเหลือ

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๒๓.๖/ว อป๑๗๙



ที่ว่าการอำเภอพะโลemo
รับที่ ๓๒๖๖ / ๖๖
วันที่ ๘ / กุมภาพันธ์ / ๖๖
เวลา ๑๙.๒๐ น.
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย หมู่ ๓๐๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายอวําสกุล ทุกอวําสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๖/ว ๗๒๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๖/ว ๔๗๐๘ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๓๕๔๖
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทึบชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันยังไม่มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ขอให้จังหวัดแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากครบกำหนดการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) จากผลการดำเนินการตามนโยบายฯ ในระยะแรก ที่ได้รับการรายงานจากจังหวัดพบร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีความคืบหน้าการดำเนินการน้อยกว่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ วรรค (๓) จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่สอง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

๑. ขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินการติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียของกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการเป็นสัดส่วนที่น้อย ได้แก่ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ขอให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรณรงค์ สร้างแรงจูงใจแก่ร้านอาหาร ตลาด และโรงเรมในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทราบถึงความสำคัญในการติดตั้งบ่อตักไขมัน ในพื้นที่ โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อตักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ที่จัดทำโดยกรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน รายละเอียด

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถสืบค้นได้ที่ www.koratdla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ วิริยะกุณนนท์)
รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการจังหวัดนครราชสีมา



ลิงก์: <https://drive.google.com/drive/folders/1MDhRT8prnvvBEFzh1EdH-GCf7SZYcrs?usp=sharing>

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๒๕-๖๖๐๘, ๐-๔๔๒๕-๕๕๑๐
โทร./โทรสาร. ๐-๔๔๒๕-๘๔๙๖, ๐-๔๔๒๕-๘๔๐๓
ผอ.นิภา/ปุณยบุช

๒๖๒๕